
Jahresbericht Qualitätssicherung & Ergebnisse der Patientenbefragung

25.06.2025

QS NET DIAL JAHRESBERICHT

Allgemeine Daten



- 195 Patienten
- 21.142
 Dialysebehandlungen

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis			Bundesland	Bund (gesamt)			
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis auffällig	Tendenz	Ergebnis	Ergebnis			
Gruppe: K	Gruppe: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt									
572002	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt	Nicht definiert	100,00 % O = 25 N = 25	-	unverändert	76,25 % O = 581 N = 762	82,08 % O = 8.449 N = 10.293			

Gruppe: K	Gruppe: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration									
572003	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration	Nicht definiert	39,13 % O = 27 N = 69	-	nicht ermittelbar	44,30 % O = 529 N = 1.194	43,52 % O = 6.899 N = 15.854			

Gruppe: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration									
572004	Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration	Nicht definiert	21,68 % O = 31 N = 143	-	nicht ermittelbar	28,03 % O = 1.496 N = 5.338	26,02 % O = 18.568 N = 71.366		

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis			Bundesland	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis auffällig	Tendenz	Ergebnis	Ergebnis
Gruppe: D	ialysefrequenz pro Woche						
572005	Dialysefrequenz pro Woche	Nicht definiert	4,76 % O = 7 N = 147	-	unverändert	10,08 % O = 372 N = 3.689	14,08 % O = 7.069 N = 50.215

Gruppe: D	Gruppe: Dialysedauer pro Woche									
572006	Dialysedauer pro Woche	Nicht definiert	5,44 % O = 8 N = 147	-	nicht ermittelbar	21,77 % O = 803 N = 3.689	29,80 % O = 14.965 N = 50.215			

O = 8 O = 357 O = 4.012	Gru	Gruppe: Ernährungsstatus									
	572	007	Ernährungsstatus	Transparenzkennzahl	O = 8	-	unverändert	O = 357	5,62 % O = 4.012 N = 71.376		

Gruppe: A	Gruppe: Anämiemanagement									
572008	Anämiemanagement	Transparenzkennzahl	0,00 %	-	unverändert	0,41 %	0,42 %			
			O = 0 N = 175			O = 22 N = 5.415	O = 299 N = 71.376			

Gruppe: H	Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen									
572009	Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen	≤ 2,03 (95. Perzentil)	0,86 O/E = 14 / 16,34 N = 197	nein	nicht ermittelbar	0,88 O/E = 513 / 581,44 N = 5.959	0,98 O/E = 7.213 / 7.380,67 N = 79.645			

	Ihr Erg	gebnis	Bund (g	gesamt)
	n	%	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	N =	154	N = 7	9.636
Altersverteilung ⁴				
≤ 18 Jahre	0	0,00	134	0,17
19 - 29 Jahre	5	3,25	1.173	1,47
30 - 39 Jahre	8	5,19	3.265	4,10
40 - 49 Jahre	18	11,69	5.457	6,85
50 - 59 Jahre	43	27,92	11.619	14,59
60 - 69 Jahre	32	20,78	17.851	22,42
≥ 70 Jahre	48	31,17	40.137	50,40
Geschlecht ⁵				
(1) männlich	88	57,14	49.190	61,77
(2) weiblich	66	42,86	30.435	38,22
(3) divers	0	0,00	9	0,01
(8) unbestimmt	0	0,00	2	0,00
(9) unbekannt	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (g	gesamt)				
	n	%	n	%				
Alle Patientinnen und Patienten	N = 192		N = 73.683					
Komorbiditäten ⁸								
(0) nein	1	0,52	4.745	6,44				
(1) ja	191	99,48	68.939	93,56				
davon: ⁹								
koronare Herzkrankheit (KHK)	44	23,04	19.902	28,87				
Herzinsuffizienz NYHA I	9	4,71	2.921	4,24				
Herzinsuffizienz NYHA II	7	3,66	7.568	10,98				
Herzinsuffizienz NYHA III	13	6,81	8.033	11,65				
Herzinsuffizienz NYHA IV	3	1,57	1.898	2,75				
periphere arterielle Verschlusskrankheit	16	8,38	9.658	14,01				
zerebrovaskuläre Erkrankungen (z.B. TIA, Schlaganfall)	13	6,81	8.756	12,70				
arterielle Hypertonie	163	85,34	53.966	78,28				
Diabetes mellitus	68	35,60	25.041	36,32				
Besiedelung mit multiresistenten Keimen bekannt (positiver Befund)	1	0,52	1.227	1,78				
Virushepatitis	7	3,66	1.373	1,99				
HIV-Infektion	0	0,00	289	0,42				
Malignom	23	12,04	8.394	12,18				
periphere Polyneuropathie (PNP)	14	7,33	8.011	11,62				
Demenz	3	1,57	1.752	2,54				
Depression	7	3,66	4.270	6,19				
andere Erkrankungen, die die Dialysebehandlung beeinflussen	60	31,41	37.803	54,84				


	Ihr Ergebnis		Bund (g	gesamt)	
	n	%	n	%	
Alle Patientinnen und Patienten	N =	195	N = 79.636		
vesentliches Ereignis im Behandlur	ngsfall ¹³				
0) nein	153	78,46	68.046	85,45	
1) ja	138	70,77	52.838	66,35	
davon: Art wesentliches Ereignis ¹	4				
(1) stationärer Krankenhausaufenthalt	68	49,28	27.573	52,18	
(2) Auslandsaufenthalt	47	34,06	3.774	7,14	
(3) kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere ambulante Dialyseeinrichtung	27	19,57	6.253	11,83	
(4) kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere teilstationäre Dialyseeinrichtung	0	0,00	261	0,49	
(5) Beendigung der Dialysebehandlung	10	7,25	10.777	20,40	
davon: Ursache für die Beendig	ung der Dialyseb	ehandlung ¹⁵			
(1) Patient verstorben	5	50,00	7.507	69,66	
(2) Nierentransplantation	1	10,00	597	5,54	
(3) Patientenwunsch	0	0,00	312	2,90	
(4) dauerhafter Wechsel zu anderer Dialyseeinrichtung	3	30,00	1.476	13,70	
(5) Erholung der Nierenfunktion	0	0,00	127	1,18	
(9) unbekannt	1	10,00	995	9,23	
(6) stationärer Krankenhausaufenthalt mit Weiterführung der Dialyseleistungen in eigener Einrichtung	29	21,01	7.277	13,77	
(8) sonstiges Ereignis	28	20,29	22.278	42,16	

Themenwechsel – Ergebnisse der Überlebensrate kommen zum Schluss... Wie sieht die subjektive Wahrheit aus?

ERGEBNISSE DER PATIENTENBEFRAGUNG

ALLGEMEINES 1


Wie zufrieden sind Sie mit unserem Dialysezentrum im Allgemeinen?



Wie zufrieden sind Sie mit unserem Dialysezentrum im Allgemeinen?


NICHT-ÄRZTLICHES PERSONAL

Wie häufig kam es bisher vor, dass Sie sich mit dem nicht-ärztlichen Dialysepersonal in unserer Dialyseeinrichtung wegen sprachlicher Schwierigkeiten nicht verständigen konnten?




Andere Zentren: 72,3 - 93,9 Punkte Wir: 79 Punkte

Es geht im Folgenden um Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem nichtärztlichen Dialysepersonal in unserer Dialyseeinrichtung (z.B. das Pflegepersonal oder medizinischtechnische Assistentinnen / Assistenten).



Andere Zentren: 42,3 - 71,1 Punkte Wir: 57,6 Punkte

Wie häufig kommt es vor, dass einzelne Personen des Dialysepersonals Ihren Dialyse-Shunt schlechter punktieren als andere Personen des Dialysepersonals (z.B. dass sie mehr Versuche beim Punktieren benötigen oder dass das Punktieren bei diesen Personen sch




ÄRZTLICHES PERSONAL

Es geht im Folgenden um Ihre bisherigen Erfahrungen mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in unserer Dialyseeinrichtung.

Haben Ihre Ärztinnen und Ärzte bei Gesprächen über sensible Themen auf den Schutz Ihrer Privatsphäre geachtet?

Hat eine Ärztin oder ein Arzt nach medizinischen Untersuchungen die Untersuchungsergebnisse mit Ihnen besprochen (z.B. Laborwerte nach Blutuntersuchungen)?


Hatten Sie die Möglichkeit, eine Ärztin oder einen Arzt zu erreichen, wenn Sie ein Anliegen hatten?




Häufigkeit in %

Andere Zentren: 71 - 93,6 Punkte Wir: 81 Punkte

Konnten Sie in Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten in unserer Dialyseeinrichtung...




Bitte denken Sie im Folgenden an die Medikamente, die Sie aufgrund Ihrer Nierenerkrankung einnehmen müssen (z.B. Phosphatbinder, Eisen, etc.): Wurden Sie in unserer Dialyseeinrichtung darüber informiert...




Andere Zentren: 52,6 - 90,8 Punkte Wir: 60 Punkte

Wurden Sie von einer Ärztin oder einem Arzt darüber aufgeklärt, welche Risiken und Nebenwirkungen diese neuen Medikamente haben können?



Andere Zentren: 51,1 - 84,0 Punkte Wir: 70 Punkte


Hat eine Ärztin oder ein Arzt in unserer Dialyseeinrichtung mit Ihnen die Möglichkeit besprochen, das Dialyseverfahren zu wechseln (z.B. von Peritonealdialyse zu Hämodialyse oder umgekehrt)?



ALLGEMEINE FRAGEN ZUR BEHANDLUNG


Andere Zentren: 66,2 - 84 Punkte Wir: 73 Punkte

Während der letzten drei Monate: Wie sehr waren Sie während oder direkt nach der Behandlung mit Hämodialyse von folgenden Beschwerden betroffen?




Andere Zentren: 50 und 93,8 Punkte Wir: 64 Punkte

Wurden Sie in unserer
Dialyseeinrichtung ausreichend
über den Umgang mit Ihrem
Gefäßzugang informiert, um zu
wissen, wie Sie Komplikationen
vermeiden bzw. vorbeugen
können?




Welcher Gefäßzugang wurde bei Ihnen in den letzten drei Monaten überwiegend für die Dialysebehandlung verwendet?




Andere Zentren: 50,0 - 89,8 Punkte Wir 87 Punkte

Wurden Ihre Wünsche und Bedürfnisse beim Festlegen der Wochentage und Tageszeiten, an denen die Dialysebehandlung in unserer Dialyseeinrichtung durchgeführt wird, berücksichtigt?




Haben Sie in unserer Dialyseeinrichtung ausreichende Informationen erhalten, um in Ihrem Alltag sicher beurteilen zu können...



Häufigkeit in %


Andere Zentren: 56,6 - 93,2 Punkte Wir: 57 Punkte

Wurden Sie in unserer Dialyseeinrichtung darüber informiert...




Häufigkeit in %

Wenn Sie durch körperliche Beschwerden (z.B. Schmerzen, Energielosigkeit, Schlafstörungen, trockene / juckende Haut oder andere Symptome) beeinträchtigt waren: Wurden Sie in unserer Dialyseeinrichtung dabei unterstützt, mit diesen Beschwerden umzugehen?



Andere Zentren: 40,6 - 93,5 Punkte Wir: 39 Punkte


Wurden Sie in unserer Dialyseeinrichtung darüber informiert...




Häufigkeit in %

ALLGEMEINES 2

Würden Sie unser Dialysezentrum weiterempfehlen?




An welchem Standort werden Sie behandelt?



UND NUN DIE SPANNENDE FRAGE: ÜBERLEBENSRATE

Überleben		Hessen (%)	Bund (%)		
1-Jahres	93,75	87,43	89,06		
2-Jahres	100	68,30	73,43		
3-Jahres	76,92	63,08	61,64		
5-Jahres	Kommt in Zukunft				



Vielen Dank an alle für diese Teamleistung!

Und weil ich es nicht lassen kann − to dos ©

- Patienteninformation über Ergebnisse, incl. Bereitstellung Internet
- "Psychosoziale" Unterstützung ins QM kommendes Jahr aufnehmen